

Art. 02050 3801 Druckluft-Winkelschleifer MINI 2"



Extrem kompakter Druckluft-Winkelschleifer für Scheiben bis 50mm. Perfekt geeignet zum Trennen und Schleifen. Luftaustritt am hinteren Griffende.

Technische Daten:

Lehrlaufgeschwindigkeit:	16500 rpm
Scheibendurchmesser	50mm (2")
Gewicht:	0,34 kg
Luftanschluß:	1/4"
Betriebsdruck max.:	6,3 bar
Lärmpegel:	81dBA
Gesamtlänge:	125mm

Art. 02050 Schleifscheibenaufnahme für Druckluft-Winkelschleifer MINI 2"



Minitrennscheiben für Winkelschleifer

Art. 02050 5016	50 x 10 x 1mm
Art. 02050 5016	60 x 10 x 4mm
Verpackt à 5 Stck.	

Art. 02050 3811 Papieraufnahme diam. 50mm mit Velcro

Art. 02050 5802 Druckluft-Exzenter-Winkelschleifer MINI 2"



Extrem kompakter Druckluft-Orbital-Winkelschleifer für Scheiben bis 50mm. Perfekt geeignet zum Schleifen an engen Stellen. Luftaustritt am hinteren Griffende.

Technische Daten:

Lehrlaufgeschwindigkeit:	16500 rpm
Scheibendurchmesser	50mm (2")
Gewicht:	0,34 kg
Luftanschluß:	1/4"
Betriebsdruck max.:	6,3 bar
Lärmpegel:	81dBA
Gesamtlänge:	125mm
Excenterbewegung:	3mm

Art. 02050 Schleifscheiben für Exzenter-Winkelschleifer 2"



Mini-Schleifscheiben beschichtet mit Al₂O₃ (alumina) um frühzeitige Abnutzung zu vermeiden. Höchste Qualität aus Japan.

Art. 02050 0240	gr. 240, conf. 50 pzi
Art. 02050 0320	gr. 320, conf. 50 pzi
Art. 02050 0400	gr. 400, conf. 50 pzi
Art. 02050 0800	gr. 800, conf. 50 pzi
Art. 02050 1000	gr. 1000, conf. 50 pzi
Art. 02050 1500	gr. 1500, conf. 50 pzi
Art. 02050 2000	gr. 2000, conf. 50 pzi

Art. 02050 6101 Druckluftratschenschrauber 1/4" - 1/2" MINI



Druckluftratschenschrauber 1/4" - 1/2", mit Umschalthebel auf dem Ratschenkopf. Luftaustritt am hinteren Griffende. Durch Abnehmen des 1/2" Antriebs erhält man den 1/4" Antrieb.

Technische Daten:

Drehmoment max.:	34 Nm
Lehrlaufgeschwindigkeit:	420 rpm
Gewicht:	0,40 kg
Luftanschluß:	1/4"
Betriebsdruck max.:	6,3 bar
Lärmpegel:	85 dBA
Gesamtlänge:	120mm

Art. 02050 6105 Schalldämpfer-Schlauch



Schalldämpferschlauch für MINI-Winkelschleifer und Druckluft = ratschenschrauber, zur Reduzierung des Lärmpegels um bis zu 50%.

Art. 02050 4207 Druckluft-Schlagschrauber SUPER MINI



Druckluft - Schlagschrauber 1/2" extra kurz für Arbeiten in sehr enger Umgebung.

Extrem leistungsstarker und leichter Schlagschrauber mit sehr geringen Abmessungen. Speziell entwickelt für landwirtschaftliche Betriebe, aber auch geeignet im KFZ- und NFZ-Handwerk.

- Für mittlere bis große Schraubverbindungen an landwirtschaftlichen Maschinen, sowie in PKW - und NFZ- Werkstätten.
- Äußerst kompaktes Gehäuse mit kleinsten Abmessungen.
- Schutz gegen Vibrationen und angenehme Kälteisolation durch gummierten Handgriff.
- Drehmoment- und Drehrichtungseinstellung in 3 Stufen für beide Drehrichtungen.

Bedeutendste Eigenschaften:

- Gesamtlänge 99 mm
- max. Drehmoment (680 Nm / 5 sec.)
- ultraleicht

Technische Daten:

Aufnahme:	1/2" Vierkant
Luftanschluß:	1/4"
Drehmoment:	675 Nm (in 5 sec)
Schläge / min:	0~1.200
Gewicht:	1,42 kg
Gesamtlänge:	99 mm
Luftbedarf:	148 l / min
akustischer Druck:	85 dB(A)
Vibration:	6,7 m/s ²

Art. 02050 1430 Luftdruck-Säge VT-1430



Luftdrucksäge für Karosseriebau, sehr leicht, leise und sehr geringe Vibrationen.

Bedeutendste Eigenschaften:

- sehr leise
- sehr niedrige vibrationen
- drehbarer Anschluss, 360°

Technische Daten:

Luftanschluß:	1/4"
Hub:	10 mm
für Blechstärke:	bis 4 mm
Vibrationen:	< 3 m/s ²
Geräuschpegel LpA:	70 [db (A)]
Gewicht:	0,5 kg
Luftverbrauch:	155 Lt / min
Max. Betriebsdruck:	6,3 bar

Art. 02050 2485 Druckluft-Tiefenscheider



Der Tiefenscheider ermöglicht durch seine Bauform optimales Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen bei KFZ- und Schlosserarbeiten.

Technische Daten:

Scheibendurchmesser:	100 x 1 x 10 mm
Leerlaufdrehzahl:	15000 U/min
Luftverbrauch:	145 l / Min.
Druckluftanschluss:	1/4"
Baulänge:	350 mm
Bauhöhe:	65 mm

Art. 02050 1867 Druckluft-Winkelbohrmaschine MINI 3/8"



Druckluft-Bohrmaschine mit rechts-links Lauf und Luftauslass hinten.

Technische Daten:

Umdrehungen:	1700 rpm
Bohrfutter:	10mm
Gewicht:	0,6 kg
Anschluss:	1/4"
max. Betriebsdruck:	6,3 bar
Länge:	216mm
Luftverbrauch:	0,39 m3/min

Art. 02050 8330 Druckluft-Winkelbohrmaschine 3/8"



extrem kompakte Luftdruck-Winkelbohrmaschine mit Luftauslass hinten.

Technische Daten:

Umdrehungen:	2800 rpm
Bohrfutter:	10mm
Gewicht:	0,7 kg
Anschluss:	1/4"
max. Betriebsdruck:	6,3 bar
Länge:	161mm
Luftverbrauch:	0,06 m3/min

Art. 02050 1110 Druckluft-Blechsäge MINI



Sehr kompakte Luftdrucksäge und Feile mit Luftauslass hinten.

Technische Daten:

Umdrehungen:	4500 bpm
Hub:	8mm
Gewicht:	0,5 kg
Anschluss:	1/4"
max. Betriebsdruck:	6,3 bar
Länge:	150mm
Luftverbrauch:	0,26 m3/min

Art. 02050 1475 Druckluft-Stabschleifer



Luftdruck-Stabschleifer ultraleicht für Fräuserschaft 3mm, geliefert in robustem Holzkoffer.

Technische Daten:

Umdrehungen:	56000 rpm
Gewicht:	0,12 kg
Anschluss:	1/4"
max. Betriebsdruck:	6,3 bar
Länge:	135mm
Luftverbrauch:	0,35 m3/min

Art. 02050 8670 Druckluft-Raspel MINI



Extrem kompakte MINI Druckluft Raspel mit einstellbarem Handgriff und Luftauslass am hinteren Ende.

Technische Daten:

velocità:	2800 rpm
corsa:	8mm
peso:	0,5 kg
attacco aria:	1/4"
pressione max.:	6,3 bar
lunghezza totale:	195mm
consumo aria:	0,41 m3/min

Art. 02050 4004 Druckluft-Winkeltrennschneider MINI



Extrem kompakter Druckluft-Winkeltrennschneider für Scheiben bis 75mm. Luftaustritt am hinteren Griffende.

Technische Daten:

Lehrlaufgeschwindigkeit:	19000 rpm
Scheibendurchmesser	75mm
Gewicht:	0,630 kg
Luftanschluß:	1/4"
Betriebsdruck max.:	6,3 bar
Lärmpegel:	81dBA
Gesamtlänge:	210mm

Art. 02050 5075 Trennscheibe für 02050 3804



Trennscheibe Durchmesser 75 x 1,2 x 10

Art. 02050 4001 Druckluft-Diamant-Winkeltrennschneider MINI



Sehr kompakte Luftdrucktrennschneider mit Diamanttrennscheibe 50mm. Luftaustritt am hinteren Griffende. Geeignet zum Durchtrennen von Stahl- und Alublech sowie Kunststoff.

Technische Daten:

Lehrlaufgeschwindigkeit:	16500 rpm
Scheibendurchmesser	50mm (2")
Gewicht:	0,34 kg
Luftanschluß:	1/4"
Betriebsdruck max.:	6,3 bar
Lärmpegel:	82dBA
Gesamtlänge:	125mm

Art. 02050 5050 Diamant-Trennscheibe



Diamanttrennscheibe 50 x 1,8 x 10 für Art. 02050 4001



Art. 02050 3811 Umbausatz zu Art. 02050 3801

Art. 02050 6102 Druckluft-Ratschenschrauber 3/8" MINI



Extrem kompakte MINI Druckluftratsche 3/8" mit Bitaufnahme 1/4". Luftaustritt am hinteren Griffende.

Technische Daten:

Drehmoment max.:	34 Nm
Lehrlaufgeschwindigkeit:	420 rpm
Gewicht:	0,45 kg
Luftanschluß:	1/4"
Betriebsdruck max.:	6,3 bar
Lärmpegel:	85 dBA
Gesamtlänge:	120mm



Kunststoff-Schnellverschlüsse 1/4"

Kunststoff-Schnellverschlüsse in Glasfaser verstärktem ABS.

- sehr leicht und robuste Ausführung
- speziell für Karosseriewerkstätten entwickelt
- zum Schutz der Lackierung vor Schlägen und Kratzern



Schnellverschluss mit Aussengewinde

Art. 02050 5414	Schnellverschluss 1/4"
Art. 02050 5438	Schnellverschluss 3/8"
Art. 02050 5412	Schnellverschluss 1/2"



Schnellverschluss mit Innengewinde

Art. 02050 5614	Schnellverschluss 1/4"
Art. 02050 5638	Schnellverschluss 3/8"
Art. 02050 5612	Schnellverschluss 1/2"



Schnellverschluss mit Klemmgewinde für PU-Schlauch

Art. 02050 5858	Schnellverschluss 5/8"
Art. 02050 5865	Schnellverschluss 6,5 x 10
Art. 02050 5808	Schnellverschluss 8,0 x 12



Schnellverschluss mit Steckverbinder für PU-Schlauch

Art. 02050 6058	Schnellverschluss 5/16"
Art. 02050 6065	Schnellverschluss 3/8"
Art. 02050 6008	Schnellverschluss 1/2"



Schnellverschluss M 1/4"

Art. 02050 6214	Schnellverschluss 1/4"
-----------------	------------------------

€ 1,80